BIOVITAL LIGHT, S.L.

Av. Cortes Valencianas , 58 46015 VALENCIA

Teléfono: 960 964 627

Fax: 960 654 741



DESINCRUSTANTE ACIDO BL - 382018

DESCRIPCIÓN:

- Desincrustante de maquinaria con acumulaciones calcáreas.
- Desincrustante de sedimentos minerales, algas, etc.
- Desprende las capas superficiales de hormigón y cemento.
- Posee en su formulación humectantes que favorecen la penetración del producto acelerando la eliminación de las incrustaciones.

APLICACIONES:

- Colectividades
- Industrias
- Talleres

PROPIEDADES:

Ácido clorhídrico y tensioactivos en solución acuosa.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar una parte de producto en 4 partes de agua, cepillar la superficie, dejar actuar unos minutos y aclarar.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Aspecto......Líquido
Color.....Incoloro
Densidad 20ºC......1,12 (+- 0,05)
PH.......1,38 (+- 0,5)